

ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਪੰਜਾਬ)

ਈ-ਬਲਾਕ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਜਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਫੇਜ਼-8, ਮੋਹਾਲੀ

ਵੱਲ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ

ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਪੰਜਾਬ

ਮੀਮੋ ਨੰ: 815-2021/RUSA/03

ਮਿਤੀ: ਮੋਹਾਲੀ: 04-01-2022

ਵਿਸ਼ਾ:- **ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼।**

- 1.0 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ
- 2.0 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ ਅਤੇ ਡੀ ਡੀ ਓਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ (ਅਮਾਲਗਾਮੇਟਿਡ ਫੰਡ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡਜ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਟੂ ਕਾਲਜਿਜ, ਇਕਵਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- 3.0 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
- 4.0 ਉਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

i. ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ

ii. ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ

iii. ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ

iv. ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟਜ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ

v. ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ

vi. ਕਲਾਸਰੂਮਜ ਅਤੇ ਲੈਬਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ

10

5.0 ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-

1) ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ:-

ਰੇਟ - ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੇਂਟ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ -

- 1) ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਕਲੀ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- 2) ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਰਲਾ ਪੁੱਟੀ, ਜੇਕੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂ ਇਕਵਿਲੈਂਟ ਪੁੱਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇ ਕੋਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
- 3) ਵਾਲ ਪੁੱਟੀ ਦੀ ਕੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਗਮਾਰ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- 4) ਇਸ ਉਪਰੰਤ Burger, Nerolac, Asian, Tractor Sparc Emulsion ਜਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- 5) ਇਸ ਉਪਰੰਤ Asian paint, Ace Sparc ਜਾਂ Nippon ਦਾ shogun ਜਾਂ ਫੇਜ਼ Dulux ਦਾ promise ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਵਿਲੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ emulsion ਦਾ ਰੰਗ ਪਾਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕੋਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
- 6) ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤਰੇਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਕ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੇਂਟ ਦੇ ਵੂਡ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੋਟ ਅਤੇ ਵੂਡ ਇਨੈਮਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

(ਬਾਹਰੀ ਪੇਂਟ)

- 1) ਇੱਠਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਲੱਸਤਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮੇਸਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- 2) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੇਗਮਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- 3) ਫਿਰ ਵਾਲ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟੀ ਦਾ ਕੋਟ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- 4) ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਲਾਸਟਿਕ Ace Sparc Emulsion ਦਾ ਰੰਗ ਪਾਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇ ਕੋਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

2) ਫਲੋਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ (ਰੇਟ - 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ (Tile+ Labour+ Material))

- 1) ਟਾਇਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੇਤੀ ਜਾਂ ਗਟਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

1.7

- 2) ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਟਾਇਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਰਸ਼ ਉਪਰ ਟੱਕ ਜਰੂਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੇਰੂ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- 3) ਜੇਕਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਇਲ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਜਰੂਰ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- 4) ਟਾਇਲ ਵਿਟਰੀਡਾਇਡ ਐਂਟੀਸਕਿਡ ਡਬਲ ਚਾਰਜਡ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- 5) ਟਾਇਲ ਦਾ ਸਾਇਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2" * 2" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- 6) ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰਟਿੰਗ 4" ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ।

3) ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ :-

ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਰੈਕਜ਼, ਸਟੂਲਜ਼, ਸੇਫੇ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

4) Toilets ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ :-

- 1) ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ toilets ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ toilets ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ septic Tank ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, toilets ਦੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਟਾਇਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, drainage system ਅਤੇ washbasins, ਟੂਟੀਆਂ, ਸੀਟ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ toilet ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। Toilets ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ
- 2) ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ toilets ਹਰ ਪੱਖੋਂ functional ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ।

5) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ

ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪਜ਼, ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਆਦਿ ਚਲਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਾਇਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 35,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

6) ਕਲਾਸਰੂਮਜ ਅਤੇ ਲੈਬਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉ

ਕਲਾਸਰੂਮਜ ਅਤੇ ਲੈਬਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ

ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨਜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

1) ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ - 6700 ਰੁਪਏ

Specification	Specification Name	Values
Performance Parameters	Material of Board	Ceramic Steel, Ceramic Steel with Engraving / Porcelain Enamel Steel with engraving
	Material of Frame	Anodized extruded Aluminum alloy hollow section of designation 63400 conforming to IS: 1285
	Material of Back Cover	Galvanized steel sheets conforming to IS:277
	Thickness and Material of back support (conforming to IS:12406)	More than 9.0 Or higher
	Top surface coating thickness of sheet in mm	0.11
	% Gloss at 60 deg.head (min.)	60% for white colour only
	Surface suitable for writing with	Dry marker ink for white board only
	Back surface coating thickness of sheet (min)	More than 0.03 Or higher
	Thickness and material of top steel sheet Having Viterious Enamelled coating on both side	More than 0.3 Or higher
	Excellent Erasability without leaving impression	Yes
	Warranty in years	3
Dimensional parameters	Dimensions of the Board in feet (width x height)	6 x 4
	Dimensions of Boards in mm x mm (width x height)	1200 x 1200
	Wall thickness of Anodized Aluminium Frame (Min) in mm	1.2
	Colour of Board	White
	Frame Width in mm	20.0




ਗਰੀਨ ਬੋਰਡ - 6700 ਰੁਪਏ

Specification	Specification Name	Values
Performance Parameters	Material of Board	Ceramic Steel, Ceramic Steel with Engraving / Porcelain Enamel Steel with engraving
	Material of Frame	Anodized extruded Aluminium alloy hollow section of designation 63400 conforming to IS: 1285
	Material of Back Cover	Galvanized steel sheets conforming to IS:277
	Thickness and Material of back support (conforming to IS:12406)	More than 9.0 Or higher
	Top surface coating thickness of sheet in mm	0.11
	% Gloss at 60 deg.head (min.)	2% green, blue, black colours
	Surface suitable for writing with	chalk for colour & black board
	Back surface coating thickness of sheet (min)	More than 0.03 Or higher
	Thickness and material of top steel sheet Having Viterious Enamelled coating on both side	More than 0.3 Or higher
	Excellent Erasability without leaving impression	Yes
	Warranty in years	3
Dimensional parameters	Dimensions of the Board in feet (width x height)	6 x 4
	Dimensions of Boards in mm x mm (width x height)	1200 x 1200
	Wall thickness of Anodized Aluminum Frame (Min) in mm	1.2
	Color of Board	Green
	Frame Width in mm	20.0

Handwritten signature or mark.

- 6.0 ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
- 7.0 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- 8.0 ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- 9.0 ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ ਐਸ ਐਮ (ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਜ), ਸਟੇਟ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ (ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਜ) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ JEs ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- 10.0 ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 31-01-2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ prodirrusa@gmail.com ਤੇ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਫਤਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।



ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 8/S-2021/RUSA/04

ਮਿਤੀ: ਮੋਹਾਲੀ 04-01-2022

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

- 1) ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
- 2) ਡੀ ਪੀ ਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ)
- 3) ਸਟੇਟ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ (ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਜ)
- 4) ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ)
- 5) ਡੀ ਐਸ ਐਮ (ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਜ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ)
- 6) ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ


ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ